



Brandschutzklappe



Brandschutzrollladen



Feuerwehraufzug



RWA



RWA Bedienstelle



RWA Zuluftöffnung



Mechanische Entrauchung



Bedienstelle für mechanische Entrauchung



Brandwand



Komplextrennwand



Geschossdecke



Geschossdecke mit Durchbruch



Gebäude mit weicher Bedachung



Feuerschutztür



Feuerschutzschiebetor



Photovoltaikanlage



Rauchschutztür



Treppenraum mit Feuerwiderstand



Treppenraum mit Feuerwiderstand



Treppenraum ohne Feuerwiderstand



Treppenraum ohne Feuerwiderstand



Sicherheitstreppenraum



Anleiterstelle



Fluchttunnel



Information für die Feuerwehr



Brandmeldezentrale



Übertragungseinrichtung



Feuerwehr-Anzeigetableau



Feuerwehr-Schlüsseldepot



Feuerwehr-Bedienfeld



Feuerwehr-Gebäudefunkbedienfeld




Blitzleuchte

	Hauptschalter
	Freischaltelement
	Feuerwehr-Stromversorgung
	Erdungseinrichtung
	Löschwasserteich
	Löschwasserbrunnen
	Löschwasserbehälter überirdisch
	Löschwasserbehälter unterirdisch
	Saugstelle für Löschmittel
	Wasser-Staueinrichtung vorbereitet
	Oberflächenwasser-Schacht
	Oberflächenwasser-Einlauf
	Löschwasser-Sauganschluss, unterflur
	Löschwasser-Sauganschluss, überflur
	Unterflur-Hydrant

	Überflur-Hydrant
	Schlauchanschlussventil C, trocken
	Schlauchanschlussventil C, nass
	Wandhydrant
	Löschwassereinspeisung B-Anschluss
	Löschwasserpumpe
	Löschwasser-Druckerhöhungspumpe
	Pulverlöschanlage
	Pulverlöschanlage-Bedienstelle
	CO₂ - Löschanlage
	CO₂ - Löschanlage-Bedienstelle
	Schaum-Löschanlage
	Schaum-Löschanlage, Bedienstelle
	Schaum-Löschanlage, Einspeisung
	Sprinkleranlage

	Sprinkleranlage, Bedienstelle		Gebäudeeingang
	SPZ Sprinklerzentrale		Hauptzufahrt
	Sprühflutanlage		Nebenzufahrt
	Sprühflutanlage, Bedienstelle		Hauptzugang Feuerwehr
	Berieselungsanlage		Durchfahrt - Höhe
	Berieselungsanlage, Bedienstelle		Durchfahrt - Breite
	Stationäre Löscheinrichtung		EDV Elektronische Datenverarbeitung
	LM Löschmittelvorrat, allgemein		Gas-haupt-hahn Hinweis auf Gashauptahn
	LM Löschmittelvorrat, Inhalt und Bezeichnung		Wasser-haupt-hahn Hinweis auf Wasserhauptahn
	Schmutz-/ Mischwasserschacht		nicht mit Wasser löschen
	Löschwasserrückhaltung		Absperreinrichtung, Rohrleitung
	Verschluss/Abdeckung Oberflächenwasser-Einlauf		





Gefahrenstelle



Feuergefährliche Stoffe



Explosionsgefährliche Stoffe



Giftige Stoffe



Ätzende Stoffe



Radioaktive Stoffe



Schwebende Last



Flurförderzeuge



Elektrische Spannung



Optische Strahlung



Laserstrahlung



Brandfördernde Stoffe



Elektromagnetische Strahlung



Magnetisches Feld



Stolpergefahr



Absturzgefahr



Biogefährdung



Quetschgefahr



Fräswelle



Kippgefahr beim Walzen



Automatischer Anlauf



Heiße Oberfläche



Handverletzung



Rutschgefahr



Förderanlage im Gleis



Einzugsgefahr



Treppe



Heiße Medien



Explosive Atmosphäre



Batterien



Gasflaschen



Gesundheitsschädliche Stoffe



Kälte